

**ZP/220/44/17**

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):  
<http://www.spsk2-szczecin.pl>

---

Ogłoszenie nr 500002615-N-2017 z dnia 07-07-2017 r.

**Szczecin:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 543453-N-2017

**Data:** 03/07/2017

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 288900000000, ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 661 086, e-mail [zamowienia@spsk2-szczecin.pl](mailto:zamowienia@spsk2-szczecin.pl), faks 914 661 113.

Adres strony internetowej (url): [www.spsk2-szczecin.pl](http://www.spsk2-szczecin.pl)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2

**W ogłoszeniu jest:** 2017-07-11, godzina 10:30

**W ogłoszeniu powinno być:** 2017-07-17, godzina 10:30

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.6

**W ogłoszeniu jest:** Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 (Sekretariat), budynek C (budynek administracyjny). Termin składania ofert upływa dnia 11.07.2017 r. o godz. 10.30. W przypadku złożenia

oferty po tym terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych, budynek Działu Technicznego (M), pok. nr 11.

**W ogłoszeniu powinno być:** Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 (Sekretariat), budynek C (budynek administracyjny). Termin składania ofert upływa dnia 17.07.2017 r. o godz. 10.30. W przypadku złożenia oferty po tym terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych, budynek Działu Technicznego (M), pok. nr 11

P.O. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie  
*dr n. med. Magda Wiśniewska*  
Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie