

Znak sprawy: ZP/220/58/18

Dotyczy: dostawy odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych na potrzeby Pracowni Patomorfologii, Mikrobiologii, Cytogenetyki i Alergologii SPSK-2 PUM

29/09/2018 S188 - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Polska-Szczecin: Odczynniki laboratoryjne
2018/S 188-424715

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 155-355225)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
000288900

al. Powstańców Wielkopolskich 72 Szczecin 70-111 Polska

Osoba do kontaktów: Wioletta Sybal

Tel.: +48 914661088 Faks: +48 914661113

E-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl

Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe: Główny adres: www.spsk2-szczecin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych na potrzeby Pracowni Patomorfologii, Mikrobiologii, Cytogenetyki i Alergologii SPSK-2 PUM

Numer referencyjny: ZP/220/58/18

II.1.2) Główny kod CPV 33696500

II.1.3) Rodzaj zamówienia Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych na potrzeby Pracowni Patomorfologii, Mikrobiologii, Cytogenetyki i Alergologii SPSK-2 PUM. 2. Zamówienie składa się z 11 zadań.

Szczegółowy opis poszczególnych zadań określają formularze cen jednostkowych, stanowiące załącznik nr 4 do formularza oferty a wymagania dotyczące urządzeń zawiera załącznik nr 6.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/09/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2018/S 155-355225](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast: Data: 02/10/2018 Czas lokalny: 10:00

Powinno być: Data: 04/10/2018 Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast: Data: 30/11/2018

Powinno być: Data: 02/12/2018

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast: Data: 02/10/2018 Czas lokalny: 11:00

Powinno być: Data: 04/10/2018 Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

W związku z modyfikacją formularza cen jednostkowych w zakresie zadania nr 11 z uwagi na omyłkę pisarską Zamawiający został zmuszony do przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert, by umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty.

.....
podpis Zamawiającego