

**ZP/220/21/18**

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

<http://www.spsk2-szczecin.pl>

Ogłoszenie nr 500062970-N-2018 z dnia 22-03-2018 r.

**Szczecin:**

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 532415-N-2018

**Data:** 16/03/2018

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 28890000000,  
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 466 10 86,  
e-mail zamowienia@spsk2-szczecin.pl, faks 91 466 11 13.

Adres strony internetowej (url): [www.spsk2-szczecin.pl](http://www.spsk2-szczecin.pl)

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-27, godzina: 10:30,

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

**Data: 2018-03-30, godzina: 8:30,**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.6

**W ogłoszeniu jest:** Informacje dodatkowe:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 13 (Sekretariat), budynek C (budynek administracyjny).  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych,  
budynek Działu Technicznego (M), pok. nr 11. Otwarcie ma charakter publiczny.

**W ogłoszeniu powinno być:** Informacje dodatkowe:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 13 (Sekretariat), budynek C (budynek administracyjny).

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2018 r. o godz. 9.00** w siedzibie zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych, budynek Działu Technicznego (M), pok. nr 11. Otwarcie ma charakter publiczny.

.....  
DYREKTOR SPSK-2