

znak sprawy: ZP/220/65/14

Szczecin, dnia 26-06-2014r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa jednorazowej bielizny szpitalnej i obłożeń chirurgicznych**Wyjaśnienia 1**

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1**Zadanie 13, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kompletów z włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m kw., wyposażonych w 2 kieszenie u dołu bluzy o wymiarach 15 x 15 cm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz.

Pytanie 2**Dotyczy zadania nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego w składzie:

1 taśma przylepna 9x50 cm

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm,

4 ręczniki do rąk

2 przyklejane serwety z łąką chłonną i uchwyt na przewody 75 x 90 cm,
z łąką chłonną 25x60 cm

1 przylepna serweta średnia z łąką chłonną

i przykryciem na przewody 180 x 180 cm,

z łąką chłonną 25x60 cm

1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm z łąką chłonną

i przykryciem na przewody, łąka chłonna 25x60 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen)
foliowany,

nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 75g/m²

Gramatura w części chłonnej 80g/m² ŁATA CHŁONNA


Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 290 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 314 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H₂O?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że wszystkie serwety wykonane są w całości z laminatu trójwarstwowego.

**Pytanie 3****Dotyczy zadania nr 12**

Poz.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych z włókniny typu SMMMS

o gramaturze 35g/m²,

odporność na przenikanie cieczy 40 H₂O,

odporność na rozerwanie na sucho – 200 Kpa, na mokro 200 Kpa,

opakowanie zbiorcze dla rozmiaru M i L – 40 sztuk, dla rozmiaru XL – 36 sztuk?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Poz.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych z włókniny typu SMMMS

o gramaturze 35g/m², posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50 g/m² ,

odporność na przenikanie cieczy 100 H₂O,

odporność na rozerwanie na sucho – 200 Kpa, na mokro 200 Kpa,

opakowanie zbiorcze dla rozmiaru M i L – 40 sztuk, dla rozmiaru XL – 36 sztuk?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie nr 4

Dotyczy zadania nr 13

Czy Zamawiający dopuści ubrania chirurgiczne pakowane oddzielnie bluza i spodnie, wycena za komplet,

bluza z trzema kieszeniami: jedna na lewej piersi - 13x13cm, dwie u dołu – 19x19cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w zadaniu 5 dopuści zestaw serwet uniwersalny w składzie

- Serweta przylepna 250cm x 150cm

- serweta przylepna 183cm x 183cm

- 2 serwety przylepne 100cm x 75cm

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

- serweta na stolik Mayo 78cm x 144cm

- 4 serwetki do rąk (ręczniki celulozowe)

- 1 taśma samoprzylepna 10cm x 55cm

Materiał serwet: materiał z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m²; I klasa palności w dł 16 CFR 1610; materiał niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejenie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety spełniają wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 150cm H₂O;

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w zadaniu 12 w pozycji 1 dopuści fartuch chirurgiczny sterylny charakteryzujący się wytrzymałością na rozdarcie/rozerwanie na sucho oraz na mokro włókniny 100kPa z zachowaniem reszty SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 7

Zadanie XII, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 i 2 fartuchów chirurgicznych, których rozmiar wyrażony jest w centymetrach? 130 cm odpowiada rozmiarowi M, rozmiarowi L- 150 cm, a rozmiarowi XL- 170 cm.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 8

Pakiet XII, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych spełniających wszystkie wymogi SIWZ, z tą różnicą, że pakowane są w następujący sposób: rozmiar M- 52 szt., rozmiar L- 48 szt., natomiast rozmiar XL- 44 sztuk?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 9

Pakiet XII, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych spełniających wszystkie wymogi SIWZ, z tą różnicą, że pakowane są w następujący sposób : rozmiar M- 48 szt., rozmiar L- 44 sztuki, natomiast rozmiar XL- 40 sztuk?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 10

Zadanie 1 poz.5,6

Czy Zamawiający dopuści czepek męski o gramaturze 25g/ml w części górnej z wstawką przeciwpotną bez perforacji?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 11

Zadanie 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na każdym wyrobie znajdowała się naklejka samoprzylepna do wklejenia w dokumentację medyczną?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje wymóg, że każdy wyrób STERYLNY musi być wyposażony w naklejki samoprzylepne.

Pytanie 12

Zadanie 2 poz.2

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 13

Zadanie 2 poz.3

Czy Zamawiający dopuści chustę w rozmiarze 96cm x96cm x136cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 14

Zadanie 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na każdym wyrobie znajdowała się naklejka samoprzylepna do wklejenia w dokumentację medyczną?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje wymóg, że każdy wyrób STERYLNY musi być wyposażony w naklejki samoprzylepne.

Pytanie 15

Zadanie 4 poz.3

Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarze 220x160cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 16

Zadanie 4 poz.7

Czy Zamawiający dopuści serwetę z przyklepcem na jednym boku?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 17

Zadanie 6 poz.1

Czy Zamawiający dopuści ściereczki w rozmiarze 40x40cm włókninowe?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 18

Zadanie 6 poz.3

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 16x23cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 19

Zadanie 6 poz.4

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany w woreczek foliowy a'100szt. w opakowaniu zbiorczym o długości 116cm szerokości 71cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 20

Zadanie 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z włókniny polipropylenowej o składzie poszewka 70x80cm poszwa 210x160cm, prześcieradło 210x150cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 21

Zadanie 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na każdym wyrobie znajdowała się naklejka samoprzylepna do wklejenia w dokumentację medyczną?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje wymóg, że każdy wyrób STERYLNY musi być wyposażony w naklejki samoprzylepne

Pytanie 22

Zadanie 12 poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o wytrzymałości na rozdarcie na sucho i mokro 108kPa?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 23**Zadanie 13 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści komplet wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 24**Zadanie 13 poz.1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby bluza była podszyta lamówką pod szyją?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 25**Zadanie nr 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów długich, trójwarstwowego na całej powierzchni o gramaturze min. 60g/m² o układzie warstw: włóknina polipropylenowa (od pacjenta), folia polietylenowa (warstwa barierowa) i włóknina polipropylenowa o chłonności min. 400% o następującym składzie:

-1 x serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stół Mayo 80 x 142 cm

-2 x serweta 75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

-1 x serweta 196x 200 cm, przylepna

-1 x serweta 160x260 cm, przylepna

-1 x taśma typu rzep 2,5 cm x 13cm

-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Zestaw spełnia wymagania wg normy EN 13795:1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Zestaw pakowany w opakowanie czterowarstwowe, tj. karton transportowy, torba foliowa (zabezpieczenie przed kurzem i pyłami), wentylowana torba foliowa (opakowanie jednostkowe zestawu), papier krepowy lub włóknina lub serweta na stół narzędziowy (druga warstwa opakowania o jałowej zawartości).

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 26**Zadanie nr 12 poz. 1-2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha z rękawami klejonymi na całej długości, co zapewnia wyższą barierowość fartucha. Rozmiary S/M, L, XL. Dodatkowo opakowanie zbiorcze zawiera 2 chłonne ręczniki do rąk, 39x30cm, rozłożone o wadze 9g+-0,5g każdy. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 27**dotyczy Zadanie nr 12 poz.1 i 2**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny typu SMMMS?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 28

dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu § 1 ust. 4 projektu umowy poprzez określenie minimalnej liczby wyrobów, które Zamawiający zamówi, na 80% ilości podanej w formularzu cen jednostkowych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 29

dotyczy wzoru umowy

Prosimy o dodanie do projektu umowy następującego zapisu: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 30

dot. Zadanie nr 3 poz. nr 1

Zwracamy się prośbą o dopuszczenie podkładu o wymiarach 150x100cm – pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 31

Zadanie nr 5

Zwracamy się prośbą o dopuszczenie zestawu uniwersalnego gdzie strefa brzegowa serwet jest dwuwarstwowa i ma gramaturę zgodną z SIWZ tj. 60 g/m² a strefa krytyczna serwet jest trzywarstwowa i posiada gramaturę 80,20 g/m². Zestaw spełnia wymagania SIWZ gdzie :

- serweta na stół instrumentariuszki jest o wymiarach 150x190cm
- serweta na stół Mayo jest o wymiarach 79x145 cm
- ręczniki celulozowe w rozmiarze 18x25 cm

Pozostałe wymiary i elementy zestawu zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 32

dot. Zadanie nr 6 poz. nr 1

Zwracamy się prośbą o dopuszczenie ściereczki higienicznej nie sterylnej o wymiarach 30x40cm – pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozmiar 30 x 40 cm pod warunkiem, że ściereczka będzie sterylna.

Pytanie 33

dot. Zadanie nr 6 poz nr 6

Zwracamy się prośbą o dopuszczenie sterylnej pokrowca foliowego na przewody z mocnej przezroczystej folii PE o grubości 0,04 mm i gramaturze 40 g/m². Złożony teleskopowo z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach. O wymiarach 17x200 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach

Pytanie 34

dot. Zadanie nr 6 poz nr 7

Zwracamy się prośbą o dopuszczenie pokrowca na elementy aparatury Wykonany z mocnej przezroczystej folii PE. O średnicy i głębokości 80 cm ściągany elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie. Grubość folii 0,04 mm. Gramatura folii minimum 40g/m² ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 35

dot. Zadanie nr 7

Zwracamy się prośba o dopuszczenie obłożenia o nast. rozmiarach i składzie – pozostałe parametry bez zmian:



ZESTAW OKULISTYCZNY IV		380169	20	JKT	
OBŁOŻENIE OCULUS 130/150				rozmiar	sd.
1.	serweta chirurgiczna do zabiegów okulistycznych o wymiarach 130x150 cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 9x12 cm otoczony warstwą wysoko chłonna o wymiarach 37,5x37,5 cm.....	130x150			1
2.	kieszon samoprzylepna za szywnikiem	70x20			1

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 36

dot. Zadanie nr 8

Zwracamy się prośba o dopuszczenie pościeli z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m² zgodnej z parametrami SIWZ ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 37

dot. Zadanie nr 11 poz. 3

Zwracamy się prośba o dopuszczenie rozmiaru kieszeni 40x35 cm – pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 38

dot. Zadanie nr 11 poz. 2

Zwracamy się prośba o dopuszczenie rozmiaru kieszeni 60x60 cm – pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 39

dot. Zadanie nr 12 poz. 1

Zwracamy się prośba o dopuszczenie fartucha z dwoma ściereczkami do wytarcia dłoni chirurga oraz zawinięcia w papier krepowy – pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 40

dot. Zadanie nr 12 poz. 2

Zwracamy się prośba o dopuszczenie fartucha wraz dwoma ściereczkami do wytarcia dłoni chirurga w rozmiarze 18 x 25 cm oraz zawinięcia w papier krepowy.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 41

dot. Zadanie nr 13

Zwracamy się prośba o dopuszczenie ubrań o gramaturze 35g/m², gdzie półokrągłe wykończenie przy szyi obszyte jest w celu uniknięcia strzępienia – pozostałe parametry bez zmian.


Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 42

dot. Zadanie nr 14

Zwracamy się prośba o dopuszczenie zestawu o nast. składzie – pozostałe parametry bez zmian:



ZESTAW DO ANGIOGRAFII VIII		380295	2	JKT	
ZESTAW MULTIPLEX ANGIO 220/305		rozmiar szt.			
1.	serweta wykonana z włókniny trójwarstwowej typu SMS o wymiarach 235x300 cm z przezroczystą foliową wstawką o wymiarach 70x300 cm do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. Serweta posiada dwa zasłepione otwory w okolicach ft. udowych (Ø 9) otoczone taśmą samoprzylepną, oraz dwa zasłepione otwory eliptyczne w okolicach ft. promieniowych (Ø9) otoczone taśmą samoprzylepną. Otwory otoczone warstwą chłonną o wymiarach 100x150 cm	235x300	1		
2.	fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, posiada nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach		1		
3.	fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS		1		
4.	ręczniki chłonne	30x40	4		
5.	osłona na ekran radiologiczny	Ø 80	2		
6.	pojemniki plastikowe	500 ml	2		
7.	serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x200	1		

Lub zestaw jak poniżej pozostałe parametry bez zmian:

**Zestaw operacyjny do angiografii
MULTIPLEX ANGIO
ref.380507**
ZAU180N302GW

Ver. 02/10
02-10-2010

Obłożenie zabiegowe 180x300 cm wyposażone w warstwę chłonną z dwoma otworami 15x12 cm wypełnionymi folią chirurgiczną

Fartuchy chirurgiczne bez wstawek (rozmiar XL- 2 szt.)

Obłożenia z taśmą (75x75 cm- 4 szt.)

Obłożenia z taśmą (50x60 cm- 1 szt.)

Oslona na aparaturę (Ø 80 cm- 1 szt.)

Oslona na ekran (Ø 50 cm- 1 szt.)

Ściereczki do rąk (30x40 cm- 2 szt.)

Pojemniki PP (kubeczki:150 ml - 4 szt.)

U W A G A !
Komponenty (pojemniki PP) są przeznaczone tylko do gromadzenia nieinwazyjnych cieczy lub ciał stałych

Zestaw owinięty w serwetę nieprzemakalną 150x200 cm

Instrukcja aplikacji folii chirurgicznej na odwrocie strony

WYTWÓRCA: Wytwórnia Artykułów Higienicznych

JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o.
15-703 00 Anietok
ul. Zwycięstwa 17a

tel. +48 85 652 77 77
fax. +48 85 652 19 49
www.jkt.pl
e-mail: jkt@molnitycke.com 0434

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 43

dot. Zadanie nr 16

Dotyczy składnika a)

Czy Zamawiający wymaga serwety wzmocnionej na stół narzędziowy 150x190cm, (służąca też jako owinięcie zestawu), wykonanej z włókna 23 g/m², folia PE 55 mikronów, poziom absorpcji (ml/100cm²) - 2,1ml

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Dotyczy składnika b)

Czy Zamawiający wymaga wzmocnionej osłony na stół mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, parametry: folia PE 80 mikronów, w strefie krytycznej wzmocniona laminatem: folia PE 50 mikronów / włóknina wiskozowa 40 g/m²

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Dotyczy składnika c)

Czy Zamawiający dopuści obłożenie klatki piersiowej o rozmiarze 200/300x330cm, obszar wypełniony folią chirurgiczną 32x40cm, wykonane z laminatu trójwarstwowego – włóknina wiskozowa o gramaturze 23g/m². Folia PE 40 mikronów oraz warstwy celulozowej o gramaturze 20g/m², ekran anestetyczny wykonany z folii PE 50 mikronów i warstwy celulozowej o gramaturze 20g/m²?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Dotyczy składnika d)

Czy Zamawiający wymaga obłożenia dolnego naczyniowego o wym. 200x260cm, wycięcie 20x102cm, wyposażonego w osłonę na krocze, wykonanego z laminatu trójwarstwowego – włóknina o gramaturze 23g/m², folii PE 40 mikronów oraz warstwy celulozowej o gramaturze 20g/m²

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Dotyczy składnika e)

Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepną o rozmiarze 90x150cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Czy Zamawiający wymaga serwety wykonanej z laminatu nieprzemakalnego minimum trzywarstwowego w składzie: włóknina min 23g/m² + folia PE o grubości min 40 mikronów + warstwa celulozowa min 20 g/m² o parametrach: odporność na penetrację płynów min 900cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz na mokro min 50 kPa

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Dotyczy składnika f)

Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepną o rozmiarze 150x175cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Czy Zamawiający wymaga serwety wykonanej z laminatu nieprzemakalnego minimum trzywarstwowego w składzie: włóknina min 23g/m² + folia PE o grubości min 40 mikronów + warstwa celulozowa min 20 g/m² o parametrach: odporność na penetrację płynów min 900cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz na mokro min 50 kPa

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Dotyczy składnika h)

Czy Zamawiający wymaga 6 taśm samoprzylepnych, w tym 3 taśm typu rzep?

Czy Zamawiający wymaga taśmy samoprzylepnej dwuwarstwowej o rozmiarze 9x49cm?

Czy Zamawiający wymaga taśmy samoprzylepnej typu rzep o rozmiarze 2,5x30cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Dotyczy składnika k)

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o rozmiarze 27x45?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Dotyczy składnika l i ł)

Czy Zamawiający wymaga fartucha wykonanego z włókniny bawełnopodobnej typu Sontara (lub równoważnej o cechach nie gorszych : włóknina celulozowo – poliestrowa, gramatura 68g/m², wstawka z przodu – nieprzepuszczalna folia polietylenowa 35 mikronów, mikroporowata, oddychająca, wstawka rękawa nieprzepuszczalny laminat dwuwarstwowy zawierający folię polietylenową 27,5 mikrona oraz włókninę wiskozowo poliestrową 30g/m².; wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 230/180kPa, nieprzemakalność min. 250 mm H₂O) z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 44

Ogólne:

Czy Zamawiający wymaga aby zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej, a zestaw zapakowany był sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej, a zestaw zapakowany był sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania

Pytanie 45

Zadanie nr 1 poz.5-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego o gramaturze 12g/m².

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 46

Zadanie nr 1 poz.5-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego w kolorze niebieskim, w jednym, uniwersalnym rozmiarze, wykonanego z części górnej z polipropylenu (SMMS) o gramaturze 10g/m²,

w części bocznej – wzmocniony chłonny Scrim o gramaturze 47g/m², pakowanego w kartoniki po 100sztuk.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 47

Zadanie nr 1 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepek chirurgicznego w kolorze niebieskim, w uniwersalnym rozmiarze, z elastyczną opaską z tyłu, wykonanego z jedwabiu wiskozowego (71,1%) oraz polimerowej mieszaniny wiążącej (28,9%), pakowanego w kartoniki po 100sztuk

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 48

Zadanie nr 1 poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepek chirurgicznego w kolorze niebieskim, w uniwersalnym rozmiarze, z trokami z tyłu, wykonanego z jedwabiu wiskozowego (71,1%) oraz polimerowej mieszaniny wiążącej (28,9%), pakowanego w kartoniki po 100sztuk.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 49

Zadanie nr 13 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych ubrań chirurgicznych w rozmiarach: XS, S, M, L oraz XL wykonanych z przepuszczającej powietrze, wytrzymałej włókniny SMMMS, która dzięki swojej wielowarstwowości jest nieprzeźroczysta, o gramaturze 35g/m², dzięki czemu są lżejsze, miękkie i dobrze się układają. Każde spodnie oraz każda bluza pakowane osobno w folię, dzięki czemu istnieje możliwość indywidualnego doboru rozmiaru ubrań chirurgicznych do potrzeb personelu medycznego, dodatkowo pakowane w karton zbiorczy po 50 sztuk. Bluza z trzema kieszeniami (jedna na górze w rozmiarze 15cmx13cm +/-1cm, dwie na dole w rozmiarze 19cmx19cm +/-1cm), długość min. 70cm, krótkie rękawy, odcięte. Spodnie odcięte.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że bluza i spodnie będą pakowane jako komplet i tak fakturowane.

Pytanie 50

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

ZADANIE NR 1

Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek chirurgicznych w których długość dolnych, krótszych troków, może różnić się +/- 10% w stosunku do wymaganej w SIWZ długości. Pozostałe parametry masek bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek chirurgicznych z włókniny czterowarstwowej, w których długość dolnych, krótszych troków, może różnić się +/- 10% w stosunku do wymaganej w SIWZ długości. Pozostałe parametry masek bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepek z włókniny o gramaturze niższej o 1g w stosunku do wymaganej? Pozostałe parametry czepek bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Poz. nr 5 i 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka w rozmiarze uniwersalnym, wykonanego z włókniny o gramaturze niższej o 1g w stosunku do wymaganej ? Pozostałe parametry czepków bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Poz. nr 7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka pakowanego a' 60szt.? Pozostałe parametry czepków bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 51

ZADANIE NR 4

Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej osłony na stolik Mayo, w którym warstwa chłonna ma rozmiar 60cm x 145cm, a więc jest większa od wymaganej?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 52

ZADANIE NR 10

Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z torbą do porodu naturalnego o odporności na rozerwanie na mokro na całej powierzchni > 150kPa, odporność na penetrację płynów na całej powierzchni >150 cm H₂O. Serweta pakowana w opakowania zbiorcze a' 40 szt.? Pozostałe parametry serwet bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 53

ZADANIE NR 12

Poz. nr 1 i 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych zawiniętych w papier krepowy, dodatkowo 2 ręczniczki do wycierania rąk, rozmiar M w opakowaniach zbiorczych a' 36 szt. Pozostałe parametry fartuchów bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 54

ZADANIE NR 13

Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrań chirurgicznych spełniających wymagania SIWZ, jednakże w których bluza wyposażona jest w 2 kieszenie na dole bluzy (rozmiar kieszeni 18cm x 19cm)

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 55

ZADANIE NR 14

1. Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do zabiegów angiografii o następującym składzie:

- 1 x serweta do angiografii 210 x 280 cm z dwoma otworami przylepnymi wypełnionymi folią chirurgiczną o śr. 8 cm. Serweta wykonana z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa, włóknina wiskozowa) o gramaturze 74g/m², odporność na przenikanie cieczy > 200cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro oraz chłonność, zgodnie z SIWZ.
- 2 x serweta przylepna 90 x 75 cm. Serwety wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 55g/m², odporność na przenikanie cieczy > 150cm H₂O, chłonność 450%, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro >150 kPa
- 2 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm Serwety wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 55g/m², odporność na przenikanie cieczy > 150cm H₂O, chłonność 450%, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro >150 kPa
- 2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
- 3 x pojemnik plastikowy 250 ml (9,3 x 5,4 cm) z podziałką

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 56

(zadanie 7, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x155cm wykonana z materiału SMS 35g z odpornością na przenikanie płynów 41 cmH₂O lub z materiału SMS 50g z odpornością na przenikanie płynów 60 cmH₂O pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 57

(zadanie 7, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści serwetę 110x155cm z otworem 5x7cm wykonana z materiału SMS 35g z odpornością na przenikanie płynów 41 cmH₂O lub z materiału SMS 50g z odpornością na przenikanie płynów 60 cmH₂O pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 58

(zadanie 7, poz. 3) Czy Zamawiający wyraz zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 3 i utworzy odrębny pakiet?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 59

(zadanie 7) Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 60

Dotyczące przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 2, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści chustę w 100 x 100 x 141 cm, chusty pakowane w pakowanie zbiorcze karton po 400 sztuk? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem opakowania pośredniego maksymalnie 100 szt.

Pytanie 61

Zadanie nr 4, pozycja 1: czy Zamawiający dopuści opakowanie zewnętrzne karton zawierający 70 sztuk podkładów? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 62

Zadanie nr 4, pozycja 2: czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 200 x 180 cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 63

Zadanie nr 4, pozycja 2: czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 240 x 150 cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 64

Zadanie nr 4, pozycja 4: czy Zamawiający dopuści osłonę o grubości folii 0,045 µm, rozmiarze warstwy chłonnej 85 x 76 cm i gramaturze 24 g/m², pakowane w opakowanie zbiorcze karton po 60 sztuk? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 65

Zadanie 4, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane w opakowanie zbiorcze po 95 sztuk? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 66

Zadanie 4, pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane w opakowanie zbiorcze po 110 sztuk? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 67

Zadanie 5: czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany w torebke papierowo-foliową w składzie:

Asortyment	Liczba sztuk	Rozmiar (w cm)
serweta z przylepcem	1	240x150
serweta z przylepcem	1	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	90x75
taśma medyczna	1	50x9
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk z włókniny kompresowej	4	40x20

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 68

Zadanie 6, pozycja 1: czy zamawiający dopuści ściereczki wykonane z włókniny kompresowej o gramaturze 40 g/m²? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 69

Zadanie 6, pozycja 2: czy Zamawiający dopuści ściereczki wykonane z włókniny kompresowej o gramaturze 40 g/m² w rozmiarze 80 x 60 cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 70

Zadanie 6, pozycja 3: czy Zamawiający dopuści myjki o gramaturze i w rozmiarze 22,5 x 16 cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 71

Zadanie 6, pozycja 4: czy Zamawiający dopuści fartuch przedni wykonany z laminatu polietylenowo-polipropylenowej pakowany a50, a nie dostępny na rolce w rozmiarze 120 x 87 cm o gramaturze 43g/m² ? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 72

Zadanie 6, pozycja 4: czy Zamawiający dopuści fartuch przedni pakowany a40, a nie dostępny na rolce w rozmiarze 150 x 87 cm o gramaturze 43g/m² , z przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 73

Zadanie 6, pozycja 5: czy Zamawiający dopuści śliniak w kształcie prostokąta, który ma zaokrąglenia w otworze do założenia na szyję? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 74

Zadanie 6, pozycja 6: czy Zamawiający dopuści pokrowiec o grubości folii 0,03 mm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 75

Zadanie 6, pozycja 7: czy Zamawiający dopuści pokrowiec o grubości folii 60 um i gramaturze 35 g/m²? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 76

Zadanie 8: czy Zamawiający dopuści pościel w następujących rozmiarach:

Skład	rozmiar
powłoka	200 x 150cm
powłoczka	90 x 75cm
prześcieradło	210 x

150cm

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 77

Zadanie 12, pozycja 1: czy Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowego zawijania fartucha w serwetę włókninową i dopuści pakowanie w torebkę papierowo-foliową?

Odpowiedź

Zamawiający nie odstępuje od wymogu dodatkowego zawijania fartucha w serwetę włókninową.

Pytanie 78

Zadanie 12, pozycja 1: czy Zamawiający wymaga, aby fartuch występował w zestawie wraz z ściereczkami z włókniny kompresowej?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby fartuch występował w zestawie wraz z ściereczkami z włókniny kompresowej.

Pytanie 79

Zadanie 12, pozycja 1: czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny o wytrzymałości na rozdieranie na sucho=45,80 kPa i na mokro=43,50 kPa? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 80

Zadanie 12, pozycja 2: czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny o wytrzymałości na rozdieranie na sucho=65,9 kPa i na mokro=64,8 kPa, w zestawie z dwiema ściereczkami wykonanymi z włókniny kompresowej w rozmiarze 20 x 40 cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 81

Zadanie 13: czy Zamawiający dopuści zestaw, w skład którego wchodzi koszula posiadająca po jednej kieszeni z prawej i lewej strony dołu bluzy o wymaganych wymiarach? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.

Pytanie 82

Zadanie 14: czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

Asortyment	Liczba sztuk	rozmiar
serweta z dwoma otworami z folią chir. i przylepcami	1	320x180
serweta z przelplem na dłuższym boku	2	90x75
serweta	2	90x75
pojemnik na kontrast o pojemności 250 ml	3	250 ml
kleszcze plastikowe typu Kocher (okienkowe)	1	24 cm
serweta do owinięcia zestawu	1	150x90
serwetki do rąk z włókniny	2	40x20

kompresowej		
-------------	--	--

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w siwz i niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 83

Dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 84

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów” zostały zastąpione słowami „wartości brutto niedostarczonych w terminie lub zareklamowanych wyrobów”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku częściowo należytej realizacji zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 85

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa „10% wartości brutto umowy (wartości zadania) określonej w § 6 umowy” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (zadania)”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy (zadania), nie zaś od wartości całej umowy (zadania). W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy (zadania), a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy (zadania). Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 86

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 13 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej treści): „Ponadto, podwyższenie ceny może mieć miejsce także w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 87

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 14 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedawcę do należytego wykonywania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „*mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone*”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....
DYREKTOR SPSK-2